

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Kris

Kleines Einbau-Downlight, quadratisch, mit asymmetrischer Abstrahlung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Version mit Rahmen und rahmenloser LED mit hoher Farbwiedergabe CRI>90. Ideal für die Beleuchtung von Wohnräumen, Warte- und Durchgangsbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Schwarz und Weiß. Standardmäßig mit TRIAC-Stromversorgung geliefert (DALI und Notfall-Kit auf Anfrage).

Artikelnummer	6961-04-462	
Тур	Einbauleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282510154	
Zolltarif	94059900	
Farbe	Schwarz	
Material	Aluminium	
IP	IP40	
IK	05	
Isolierklasse		
Maße Lochbohrung	105x105	
Operating ambient temperature	-20°C +45°C	
Jahre Garantie	3	
Artikelmaße	93 (150)x93 (150)x58mm - 0.45kg	95
Verpackungsmaße	160x160x110mm - 0.6kg	
	Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut	00000000000000000000000000000000000000
LED Merkmale	SMD	000
Lumen der Lichtquelle	950 lm	93 93
Lumen des Artikels	752 lm	3
Farbtemperatur	Natural white 4000 K	105x105
Diffusor	Asymmetric	150
Typischer CRI	90	
Energieklasse	D	120* Gamma Angles 180* 120
	Elektrische Spezifikationen 1	105*
Eingangsspannung	220 - 240V AC 50/60 Hz	90°
Gesamtabsorbierte Leistung		75'
Treiber	Inklusiv	
Leistungsfaktor	>0,4	60°
Steuerungssystem	Triac Dimm.	