

Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Bard

Montage au mur ou au plafond

Applique	-	
S.T. Fabas Luce		
8019282514053		
94051190		
Anthracite		
Monture en métal et métachrylate		
IP20		
Intégré		
300x300x55mm - 0.9kg		
350x350x80mm - 1.1kg		
Source de lumière 1		
LED Intégré		
2160 lm	_	
Warm white 3000K	-	
E		300
Spécifications électriques 1		150
230 Vac 50Hz		
22W	270	
Dimmerabile a taglio di fase		
	8019282514053 94051190 Anthracite Monture en métal et métachrylate IP20 Intégré 300x300x55mm - 0.9kg 350x350x80mm - 1.1kg Source de lumière 1 LED Intégré 2160 Im Warm white 3000K BE Spécifications électriques 1 230 Vac 50Hz 22W	8019282514053 94051190 Anthracite Monture en métal et métachrylate IP20 Intégré 300x300x55mm - 0.9kg 350x350x80mm - 1.1kg Source de lumière 1 LED Intégré 2160 lm Warm white 3000K C



